


**Serie | 4 Varné dosky**
**PKF645B17E**
**plošný rám**
**sklokeramický varný panel s ovládaním, 60 cm**

**Sklo-keramický varný panel: varenie a údržba sú obzvlášť jednoduché.**

- **Varná zóna 21cm:** rozšíriteľná varná zóna.
- **Timer s funkciou vypnutia:** po uplynutí nastaveného času je zvolená varná zóna vypne.
- **Detská poistka:** zámok ovládacieho panelu, aby sa zabránilo nechceným zmenám v nastavení.

**Technické údaje**

označenie produktového radu :	varná doska ovládaním keramika
konštrukcia :	zabudovateľný
zdroj el. energie :	elektrický
počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne :	4
ovládacie prvky :	EasyTouch (timer)
rozmery niky (mm) :	43 x 560-560 x 490-500
šírka (mm) :	583
rozmery spotrebiča (mm) :	43 x 583 x 513
Hmotnosť netto (kg) :	8,0
hmotnosť brutto (kg) :	8,0
ukazovateľ zvýšného tepla :	Separátne
umiestnenie ovládacieho panelu :	vpredu
základný materiál povrchu :	sklokeramika
materiál povrchu :	antikoro, čierna
farba rámu :	antikoro
aprobačné certifikáty :	CE, VDE
Dĺžka prívodného kábla (cm) :	100
EAN :	4242002717029
príkion (W) :	6600
napätie (V) :	220-240
frekvencia (Hz) :	60; 50


**Zvláštne príslušenstvo**

- HEZ390090 : WOK-panvica s mriežkou a pokrievkou
- HEZ392617 : medzidno 60cm Touch

## Serie | 4 Varné dosky

### PKF645B17E

**plošný rám  
sklokeramický varný panel s ovládaním, 60  
cm**

**Sklo-keramický varný panel: varenie a  
údržba sú obzvlášť jednoduché.**

---

**design:**

- plošný rám

**komfort:**


- 4 varné zóny HighSpeed, z toho:
  - 1 dvojokruhová zóna
- rozšírenie varnej zóny pomocou samostatného senzorového tlačidla
- nová sklokeramika HighSpeed, bez dekoru
- touchControl +/- (easyTouch)
- 17 výkonových stupňov
- timer pre každú varnú zónu
- minutka (budík)

**ekológia+bezpečnosť:**

- 2-stupňový ukazovateľ zostakového tepla pre každú varnú zónu
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie
- funkcia ReStart
- TopControl-digitálny ukazovateľ
- kontrolka prevádzky
- hlavný vypínač

**rozmery:**

- min.hrúbka pracovnej dosky: 20 mm

**Serie | 4 Varné dosky**
**PKF645B17E**
**plošný rám**
**sklokeramický varný panel s ovládaním, 60**
**cm**


- \* Minimálna vzdialenosť výrezu pre varný panel od steny
  - \*\* Hĺbka zapustenia
  - \*\*\* So zabudovanou rúrou na pečenie v príp. potreby viac; pozri rozmerové požiadavky rúry na pečenie
- rozмеры в мм